

NOVI FORD **TRANSIT CUSTOM KOMBİ**

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-1.2

Velja od 29.1.2025 do preklica

Koda cenika: P-2QC2-2025-1.2

Catalogue ID koda: WSEAR-TTU-2023-TransitCustomSVN202525

TRANSIT
CUSTOM

NOVA GENERACIJA DOSTAVNIKA ŠT.1 V EVROPI



5 LET JAMSTVA
BREZ OMEJITVE
KILOMETROV



NOVI FORD TRANSIT CUSTOM KOMBI

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-1.2

Velja od 29.1.2025 do preklica

Koda cenika: P-2QC2-2025-1.2

Catalogue ID koda: WSEAR-TTU-2023-TransitCustomSVN202525

TRANSIT CUSTOM

DIZEL	Pogon	Medosna razdalja	GVM	Št. sedežev
2.0 TDCi 100 kW (136 KM), M6	FWD	L1 H1	320	1+8
2.0 TDCi 100 kW (136 KM), A8	FWD	L1 H1	320	1+8
2.0 TDCi 110 kW (150 KM), M6	FWD	L1 H1	320	1+8
2.0 TDCi 125 kW (170 KM), A8	FWD	L1 H1	320	1+8
2.0 TDCi 100 kW (136 KM), M6	FWD	L2 H1	320	1+8
2.0 TDCi 100 kW (136 KM), A8	FWD	L2 H1	320	1+8
2.0 TDCi 110 kW (150 KM), M6	FWD	L2 H1	320	1+8
2.0 TDCi 125 kW (170 KM), A8	FWD	L2 H1	320	1+8
2.0 TDCi 125 kW (170 KM), A8	AWD	L2 H1	320	1+8

PRIKLJUČNI HIBRID (PHEV)	Pogon	Medosna razdalja	GVM	Št. sedežev
2.5 Duratec Hybrid PHEV 171 kW (232 KM), CVT	FWD	L1 H1	340	1+8
2.5 Duratec Hybrid PHEV 171 kW (232 KM), CVT	FWD	L2 H1	340	1+8

TREND	TRAIL	LIMITED
MPC (€)	MPC (€)	MPC (€)
39.770		41.250
42.390		43.870
40.360		
		45.110
40.570		42.050
43.130		44.610
41.160	44.560	
44.380		45.850
47.940	51.340	49.420

TREND	TRAIL	LIMITED
MPC (€)	MPC (€)	MPC (€)
		45.540
44.800		46.280

POJASNILA

FWD - prednji pogon

AWD - štirikolesni pogon

PHEV - priključni hibrid (bencin)

L1 - kratka medosna razdalja

L2 - dolga medosna razdalja

H1 - nizka višina strehe

M6 - 6-stopenjski ročni menjalnik

A8 - 8-stopenjski samodejni menjalnik

CVT - brezstopenjski samodejni menjalnik

320 - največja skupna dovoljena masa vozila približno 3.200 kg

340 - največja skupna dovoljena masa vozila približno 3.400 kg

1+8 - enojni voznikov sedež, dvojni sovoznikov sedež, druga in tretja vrsta z 1+2 sedežema

MPC - maloprodajna cena (vsebuje DDV)

OPOMBE

Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultege servisa, ki znašajo 150 EUR in se prištejejo k navedenim maloprodajnim cenam.

Vse slike so simbolične in ne prikazujejo dejanskega izgleda vozila.

Maloprodajne cene določa predmetni cenik.

Velja od 29.1.2025 do preklica

Končno ceno za kupca določijo pooblaščen prodajalec. Vse cene so izražene v EUR in vključujejo vse predpisane dajatve.

Vse vrednosti so predmet proizvajalčevih toleranc in se nanašajo na serijo vozil z osnovnim nivojem opreme in ne na posamezno vozilo.

Za vsa vozila velja 5-letno jamstvo brez omejitve kilometrov. Visokonapetostna baterija in visokonapetostni deli so v garanciji 8 let ali 160.000 km.

5 LET JAMSTVA
BREZ OMEJITVE
KILOMETROV



NOVI FORD TRANSIT CUSTOM KOMBI

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-1,2
Velja od 29.1.2025 do preklica

TRANSIT CUSTOM

TREND

VARNOST IN ZAŠČITA

Protiblokirni zavorni sistem (ABS)
Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (HLA)*
Elektronski sistem za stabilizacijo vozila (ESP)
Sistem za nadzor nihanja prikolice (TS)*
Sistem za nadzor zdrsa (TC)*
Tipala za nadzor tlaka v pnevmatikah
Halogenska žarometi z dnevnimi lučmi
Samodejni preklon med dolgimi in zasenčenimi žarometi
Dva ključa za daljinsko centralno zaklepanje
Zračna blazina za voznika in sovoznika
Stranski zračni blazini
Zračni zavesi
Gasilni aparat

PRIROČNOST IN UDOBJE

Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature
Električno pomični prednji stekli - na voznikovi strani pomično z enojnim dotikom
Paket za pomoč vozniku 2 vsebuje:
sistem za preprečevanje naleta
tempomat z inteligentnim omejevalnikom hitrosti
pomoč pri vzdrževanju smeri
sistem za prepoznavanje prometnih znakov
sistem za opozarjanje vožnje po napačni strani
tipala za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj
kamera za pomoč pri vzvratni vožnji
Avdio sistem 2
SYNC 4
barvni zaslon na dotik z diagonalo 33cm (13")
brežžična povezava z Android Auto/Apple Car Play
AM/FM/DAB/DAB Radio
10 zvočnikov
FordPass connect modem
Sedežni paket 11A:
6-smerno ročno nastavljiv voznikov sedež z ledveno oporo
dvojni sovoznikov sedež
Sedeži za 3 potnike v drugi vrsti in 3 sedeži v tretji vrsti
Zagon vozila brez ključa
Start/Stop sistem
1x USB priključek (A in C) spredaj
1x USB priključek (C) v 2. vrsti sedežev

ZUNANJE LASTNOSTI

Desna bočna drsna vrata
Zastekljena dvokrilna zadnja vrata z ogrevanim zadnjim steklom in s kotom odpiranja 180°
Električno nastavljivi in ogrevani vzvratni ogledali
Pokrova vzvratnih ogledal - v temeljni barvi
Ogrevano vetrobransko steklo
Brisalca s ticalom za dež
Zadnji brisalec (ob vkl. prednjih brisalic) s funkcijo sam. vklopa pri predstavljanju v vzvratno prestavo)
Nizka višina strehe (H1)
Fiksni bočni stekli v 2. in 3. vrsti
Prednje in zadnje kolesne zavesice
Jeklena platišča s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 215/65 R16
Okrasni kolesni pokrovi
Komplet za popravilo pnevmatik
Rezervoar za gorivo - 55 L
Rezervoar za AdBlue - 20 L*

VOZNIKOVA KABINA IN TOVORNI PROSTOR

LED osvetlitev prtljažnega prostora
2 zanki za pričvrstitev prtljage (L1)
4 zanke za pričvrstitev prtljage (L2)

TRAIL

Dodatno k opremi Trend

VARNOST IN ZAŠČITA

LED žarometi z vgrajenimi LED dnevnimi lučmi

ZUNANJE LASTNOSTI

Ogrevani, električno nastavljivi in samodejno poklopni vzvratni ogledali
Pokrova vzvratnih ogledal - v črni sijaj barvi
Dodatno zatemnjena stekla (za B-stebričkom)
Značilna Trail platišča iz lahke zlitine s premerom 40,6 cm (16") v barvi Matte Black in pnevmatikami 215/65 R16

PRIROČNOST IN UDOBJE

Električno pomični prednji stekli z enojnim dotikom
Sedežni paket 36:
ogrevana prednja sedeža
6-smerno ročno nastavljiv voznikov sedež z ledveno oporo in nastavljivo oporo za roko
mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža
dvojni sovoznikov sedež
Diferencial z mehansko omejenim zdrsom (mLSD) - ročni menjalnik

VOZNIKOVA KABINA IN TOVORNI PROSTOR

Volanski obroč odet v premium imitacijo usnja Sensico
Prestavna ročica odeta v premium imitacijo usnja Sensico (ročni menjalnik)

PRIKLJUČNI HIBRID - TREND

Dodatno k opremi Trend

Protiblokirni zavorni sistem (ABS) z električnim servoojačevalcem zavorne moči
Enofazni kabel za polnjenje do 16Amp dolžine 5m
Rezervoar za gorivo - 63 L

LIMITED

Dodatno k opremi Trend

VARNOST IN ZAŠČITA

LED žarometi z vgrajenimi LED dnevnimi lučmi

ZUNANJE LASTNOSTI

Prednji in zadnji odbijač v barvi karoserije
Ogrevani, električno nastavljivi in samodejno poklopni vzvratni ogledali
Pokrova vzvratnih ogledal - v barvi karoserije
Dodatno zatemnjena stekla (za B-stebričkom)
Platišča iz lahke zlitine s premerom 40,6 cm (16") v barvi Sparkle Silver in pnevmatikami 215/65 R16

PRIROČNOST IN UDOBJE

Električno pomični prednji stekli z enojnim dotikom
Odklepanje in zaklepanje ter zagon vozila brez ključa
Sedežni paket 47:
ogrevana prednja sedeža
6-smerno ročno nastavljiv voznikov sedež z ledveno oporo in nastavljivo oporo za roko
mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža
dvojni sovoznikov sedež

VOZNIKOVA KABINA IN TOVORNI PROSTOR

Volanski obroč odet v premium imitacijo usnja Sensico
Prestavna ročica odeta v premium imitacijo usnja Sensico (ročni menjalnik)

Opombe:

- * ne velja za PHEV izvedenke



FORD TRANSIT CUSTOM KOMBI

TRANSIT CUSTOM

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-1.2

Velja od 29.1.2025 do preklica

VARNOST IN ZAŠČITA

	Koda	Trend	Limited	Trail
		MPC (€)	MPC (€)	MPC (€)
Varnostna ključavnica	AAKBA	430	430	430
Nastavitev zaklepanja 3	CB4AD	90	90	90
<i>Opomba: 1 klik-zaklep voznikovih vrat, 2 klika-zaklep vseh vrat</i>				
Daljinsko centralno dvojno zaklepanje	CBAAM	180	180	180
Odklepanje in zaklepanje ter zagon vozila brez ključa	CBGAL	350	S	350
Alarmna naprava	HNAAG	520	520	520
<i>Vsebuje: daljinsko centralno dvojno zaklepanje (CBAAM).</i>				
Zaščita spodnjega dela motorja	AICAH	360	360	360




ZUNANJE LASTNOSTI - KAROSERIJA

Dvojna bočna drsna vrata	A4LAC	690	690	690
Dvižna zadnja vrata	A6KAC	260	260	260
Električno odpiranje desnih drsnih vrat	A4LAD	1.370	1.370	1.370
<i>Vsebuje: odlepanje in zaklepanje ter zagon vozila brez ključa (CBGAL).</i>				
Električno odpiranje dvojnih bočnih vrat	A4LAG	3.340	2.740	2.740
<i>Vsebuje: Odlepanje in zaklepanje ter zagon vozila brez ključa (CBGAL) in LED žarometa (JBBA7).</i>				
<i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Dinamična matrična LED žarometa (JBBA8).</i>				
Električna pomoč pri zapiranju bočnih vrat	A6QAH	430	430	430
Integrirani poklopni strešni nosilci	BLYA2	940	940	940
Vzdolžna strešna nosilca	BLYA3	-	-	210
Zadnji nosilec za kolo	CIWAC	1.290	1.290	1.290
<i>Vključuje: Dvižna zadnja vrata (A6KAC).</i>				
<i>Opomba: nameščen je na zadnjih dvižnih vratih in omogoča prevoz 4 koles. Teža nosilca je 18kg, nosilnost do 60kg (teža 1 kolesa ne sme presegati 30kg).</i>				
Lestev na zadnjih vratih	BLOAB	450	450	450
<i>Opomba: nosilnost do 125kg. Ni na voljo z Dvižna zadnja vrata (A6KAC).</i>				
Predpriprava za vlečno kljuko	CIDAD	260	260	260
<i>Vsebuje: električno napeljavo.</i>				
Fiksna vlečna kljuka	CIMAB	480	480	480
<i>Opomba: v primeru naročila z opremo Trail je zadnji odbijač prilagojen.</i>				
Električno poklopna vlečna kljuka	CIMAD	1.030	1.030	1.030
Mreža za zaščito stekla v zadnjih vratih	BPDAB	310	-	-
<i>Opomba: ni na voljo z Dvižna zadnja vrata (A6KAC).</i>				

ZUNANJE LASTNOSTI - STEKLA, OGLEDALA IN ŽAROMETI

LED žarometa	JBBA7	600	S	S
Dinamična matrična LED žarometa	JBBA8	1.290	690	690
<i>Vključuje: LED luči zadaj.</i>				
<i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Električno odpiranje dvojnih bočnih vrat (A4LAG).</i>				
Ogrevani, električno nastavljivi in električno poklopni vzvratni ogledali	BSHBJ	210	S	S
Bočni stekli v drugi vrsti s poklopnim odpiranjem	B3AAB	190	190	190
Dodatno zatemnjena stekla (za B-stebričkom)	B2GAE	180	S	S

ZUNANJE LASTNOSTI - PLATIŠČA

Platišča iz lahke zlitine s premerom 40,6 cm (16") v barvi Sparkle Silver in pnevmatikami 215/65 R16	D2XCH	1.030	S	-
				
Platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2cm (17") v barvi Carbonised Grey in pnevmatikami 215/60 R17	D2YDV	-	520	-
				
Značilna Trail platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2 cm (17") v barvi Matte Magnetic in pnevmatikami 215/60 R17	D2YGV	-	-	520
				
Celoletne pnevmatike	D5PAG	260	260	260
Rezervno kolo 155/70 R17	D17CJ	230	230	230
<i>Opomba: samo za izvedenke AWD in namesto kompleta za popravilo pnevmatik.</i>				
Rezervno kolo 215/65 R16	D17CK	230	230	230
<i>Opomba: samo za izvedenke FWD in namesto kompleta za popravilo pnevmatik.</i>				

FORD TRANSIT CUSTOM KOMBI

TRANSIT
CUSTOM

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-1.2

Velja od 29.1.2025 do preklica

ZUNANJE LASTNOSTI - BARVE

	Koda	Trend	Limited	Trail
Nekovinska barva karoserije	73N	0	0	0
Posebna nekovinska barva karoserije	73PN	-	690	690
Kovinska barva karoserije	73	690	690	690
Posebna barva karoserije (SVO)	73SVO	1.880	-	-

Opomba: nekovinske barve določene z barvno lestvico po standardu RAL. V primeru naročila bodo odbijaci in kljuge v temeljni barvi.

PRIROČNOST IN UDOBJE - ENOSTAVNA VOŽNJA

Paket za pomoč vozniku 5 ogrevani in električno poklopni vzvratni ogledali (Trend) sistem za preprečevanje naleta 2.2 volanski obroč odet v premium imitacijo usnja Sensico prilagodljiv radarski tempomat (samo v kombinaciji z ročnim menjalnikom) prilagodljiv radarski tempomat s funkcijo Stop&Go (samo v kombinaciji s samodejnim menjalnikom) navigacija sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu (BLIS) ter zaznavanje prečnega prometa sistem za opozarjanje pri izstopanju iz vozila pomoč pri vzdrževanju smeri z opozarjanjem na nenamerno menjavo smernega pasu asistenca z zaviranjem pri vzvratni vožnji	DBCAG	2.740	2.480	2.480
Paket za pomoč vozniku 6 ogrevani in električno poklopni vzvratni ogledali (Trend) sistem za preprečevanje naleta 2.2 volanski obroč odet v premium imitacijo usnja Sensico prilagodljiv radarski tempomat (samo v kombinaciji z ročnim menjalnikom) prilagodljiv radarski tempomat s funkcijo Stop&Go (samo v kombinaciji s samodejnim menjalnikom) navigacija sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu (BLIS) ter zaznavanje prečnega prometa sistem za opozarjanje pri izstopanju iz vozila pomoč pri vzdrževanju smeri z opozarjanjem na nenamerno menjavo smernega pasu asistenca z zaviranjem pri vzvratni vožnji 360° kamera	DBCAJ	3.420	3.080	3.080
Navigacija	HKCAB	770	770	770
Mobilna pisarna Vključuje: nastavljen volan, volanski obroč odet v premium imitacijo usnja Sensico, dodatna osvetlitev kabine, dodatni USB priključek, pritrdišča za namestitve dodatne opreme Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Ogrevan in v usnje odet volanski obroč (GTBAB) in/ali v kombinaciji s sedežnim paketom, ki vsebuje dvojni sovoznikov sedež.	AGJAC	860	860	860

PRIROČNOST IN UDOBJE - NAPRAVE IN UPORABNE FUNKCIJE

Digitalno vzvratno ogledalo z vgrajeno kamero	BSBA3	1.630	1.630	1.630
Električna vtičnica - 230V/400W Opomba: na voljo le v kombinaciji s sedežnim paketom, ki vsebuje enojni sovoznikov sedež.	HUKAJ	260	260	260
Pro Power On Board - el.napajalna postaja v vozilu Opomba: na voljo samo za PHEV izvedenke in le v kombinaciji s sedežnim paketom, ki vsebuje enojni sovoznikov sedež.	HUKAL	1.710	1.710	-
Enofazni kabel za polnjenje do 16Amp dolžine 10m Opomba: na voljo samo za PHEV izvedenke. Namesto enofazni kabel za polnjenje do 16Amp dolžine 5m (serijsko).	HTSAK	90	90	-
Digitalni tahograf Vključuje: veliko nadglavno konzolo (B5VBD).	HDKAD	890	890	890
Enojni akumulator H8 - AGM 95 Ah	HTABG	90	90	90
Zmogljiv dvojni akumulator H7 - 2x AGM 80 Ah	HTAAC	350	350	350
Visoko zmogljiv dvojni akumulator H8 - 2x AGM 95 Ah	HTAAZ	520	520	520
Sistem za pametno (varčnejše) pospeševanje glede na naloženost vozila	C7JAB	180	180	180
Omejevalnik hitrosti na 100km/h	DCFAG	90	90	90
Omejevalnik hitrosti na 130km/h	DCFAT	90	90	90
Ročni zagon čiščenja DPF filtra Opomba: ni na voljo za PHEV izvedenke.	A6YAB	430	430	430
Diferencial z mehansko omejenim zdrsom (mLSD) Opomba: na voljo samo z izvedenkami 110kW (150KM) in 100kW (136KM)-ročni menjalnik.	EGKAC	2.570	2.570	2.570
Nastavitev obratov motorja Opomba: ni na voljo s samodejnim menjalnikom in za PHEV izvedenke.	DCNAB	90	90	90
Povečan rezervoar za gorivo - 70L Opomba: ni na voljo za PHEV izvedenke.	GBAAC	40	40	40
Dodatni priključek na posodi za gorivo Opomba: ni na voljo za PHEV izvedenke. Ni na voljo v kombinaciji z Programabilni grelec na gorivo (GZAAJ).	GB2AB	350	350	350

FORD TRANSIT CUSTOM KOMBI

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 25-1.2

Velja od 29.1.2025 do preklica

TRANSIT CUSTOM

	Koda	Trend	Limited	Trail
NOTRANJE LASTNOSTI				
Volanski obroč odet v premium imitacijo usnja Sensico	GTAAE	180	S	S
Ogrevan in v usnje odet volanski obroč	GTBAB	260	180	180
<i>Opomba: samo v kombinaciji s sedežnim paketom, ki vsebuje ogrevan voznikov sedež. Ni na voljo v kombinaciji s Paket mobilna pisarna (AGJAC).</i>				
Velika nadglavna konzola	B5VBD	60	60	60
Velika sredinska konzola	B5WAB	210	210	210
<i>Opomba: samo v kombinaciji s sedežnim paketom, ki vsebuje enojni sovoznikov sedež.</i>				
Blazinicna za brezžično polnjenje telefona	IEXAB	180	180	180
LED osvetlitev na dvizljivih zadnjih vratih	JCMAG	110	360	360
<i>Vključuje: Dvizna zadnja vrata (A6KAC).</i>				
<i>Opomba: v primeru naročila bo vozilo brez LED osvetlitev prtljažnega prostora.</i>				
Izvelčna senčnika v 2. vrsti	BBVAB	940	940	940
<i>Vključuje: Dvojna bočna drsna vrata (A4LAC).</i>				
Tepiha iz velurja	BBHAB	-	60	-
NOTRANJE LASTNOSTI - KLIMATIZACIJA				
Dvopodročna klimatska naprava	AC--G	520	520	520
- cena za PHEV izvedenke	AC--Gph	260	260	-
<i>Opomba: vključuje električni grelec kabine (samo dizelske izvedenke).</i>				
Klimatska naprava za potniški del kabine	GIEAB	860	860	860
Programabilni grelec na gorivo z daljinskim upravljalnikom	GZAAJ	1.630	1.630	1.630
<i>Vključuje: Zmogljiv dvojni akumulator H7 - 2x AGM 80 Ah (HTAAC).</i>				
<i>Opomba: ni na voljo za PHEV izvedenke. Ni na voljo v kombinaciji z Dodatni priključek na posodi za gorivo (GBZAB).</i>				
NOTRANJE LASTNOSTI - PREDNJI SEDEŽI ^(a)				
Sedežni paket 11A - dvojni sovoznikov sedež	BVFBF	S	-	-
<i>6-smerno ročno nastavljen voznikov sedež z ledveno oporo, dvojni sovoznikov sedež, oblaginjenje Plus Style 1 v barvi Black Onyx</i>				
Sedežni paket 32 - enojni sovoznikov sedež	BVFA9	90	-	-
<i>6-smerno ročno nastavljen voznikov sedež z ledveno oporo, 4-smerno ročno nastavljen sovoznikov sedež, oblaginjenje Plus Style 1 v barvi Black Onyx</i>				
Sedežni paket 7 - enojni sovoznikov sedež	BVFAH	350	-	-
<i>6-smerno ročno nast. in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo in nast. oporo za roko, 4-smerno ročno nast. in ogrevan sovoznikov sedež z oporo za roko, oblaginjenje Plus Style 1 v barvi Black Onyx</i>				
Sedežni paket 12A - dvojni sovoznikov sedež	BVFBF	350	-	-
<i>6-smerno ročno nast. voznikov sedež z ledveno oporo, dvojni voznikov sedež, oblaginjenje Feeltek Premium Vinyl Diamond Style v barvi Black Onyx</i>				
Sedežni paket 16A - dvojni sovoznikov sedež	BVFBK	350	-	-
<i>ogr. prednja sedeža, 6-smerno ročno nast. voznikov sedež z ledveno oporo in nast. oporo za roko, dvojni sovoznikov sedež, mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, oblaginjenje Plus Style 1 v barvi Black Onyx</i>				
Sedežni paket 17A - dvojni sovoznikov sedež	BVFBF	690	-	-
<i>ogr. prednja sedeža, 8-smerno ročno nastavljen voznikov sedež z 4-smerno nast. ledveno oporo in nast. oporo za roko, dvojni sovoznikov sedež, mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, oblaginjenje Plus Style 1 v barvi Black Onyx</i>				
Sedežni paket 47 - dvojni sovoznikov sedež	BVFBQ	-	S	-
<i>ogrevana prednja sedeža, 6-smerno ročno nastavljen voznikov sedež z ledveno oporo in nastavljlivo oporo za roko, mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, oblaginjenje Barlo Style 1 v barvi Black Onyx</i>				
Sedežni paket 12 - enojni sovoznikov sedež	BVFAN	-	350	-
<i>ogrevana prednja sedeža, 6-smerno ročno nastavljen voznikov in sovoznikov sedež z oporo za roko (pri vozniku z nastavljlivo oporo za roko), oblaginjenje Barlo Style 1 v barvi Black Onyx</i>				
Sedežni paket 4 - enojni sovoznikov sedež	BVFAE	-	690	-
<i>ogrevana prednja sedeža, 8-smerno ročno nastavljen voznikov in sovoznikov sedež z 4-smerno nastavljlivo ledveno oporo in nastavljlivim naslonom za roko, oblaginjenje Barlo Style 1 v barvi Black Onyx</i>				
Sedežni paket 36 - dvojni sovoznikov sedež	BVFB4	-	-	S
<i>ogrevana prednja sedeža, 6-smerno ročno nastavljen voznikov sedež z ledveno oporo in nastavljlivo oporo za roko, mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža, oblaginjenje Windsor Style 1 v barvi Black Onyx</i>				
Sedežni paket 27 - enojni sovoznikov sedež	BVFA4	-	-	180
<i>ogrevana prednja sedeža, 6-smerno ročno nastavljen voznikov in sovoznikov sedež z ledveno oporo in nastavljlivo oporo za roko, oblaginjenje Windsor Style 1 v barvi Black Onyx</i>				
OSTALO				
Stroški prevoza, nultega servisa in priprave vozila	-	150	150	150

OPOMBE

Posameznih postavk Paketov opreme ni možno spreminjati. Paketi opreme so sestavljeni iz posameznih postavk opreme za doplačilo zatorej za posamezne pakete opreme veljajo enake omejitve, kakor pri naročanju posamezne postavke opreme za doplačilo.

^(a) Sedežni paketi med seboj niso združljivi.



BARVNE MOŽNOSTI

Notranjost		TREND	TREND	LIMITED	TRAIL
Armaturna plošča		Black Onyx/Med Urban Grey	Black Onyx/Med Urban Grey	Black Onyx/Med Urban Grey	Black Onyx/Med Urban Grey
Material sedežnih prevlek		Tkanina	Feeltek Premium Vinyl	Tkanina	Feeltek Sensico
Barva sedežev		Plus Style 1, Black Onyx	Diamond Style 1, Black Onyx	Barlo Style 1, Black Onyx	Windsor Style 1, Black Onyx
Sedežni paket		32,7,11A,16A,17A	12A	4,12,47	27,36
Koda		5RFVW	2A8VW	13JVV	2A4VW

Zunanjost		Nekovinska barva			
Frozen White		✓	✓	✓	✓
Race Red		✓	✓	✗	✗
Blazer Blue		✓	✓	✗	✗
Kovinska barva					
Moondust Silver		✓	✓	✓	✓
Agate Black		✓	✓	✓	✓
Blue Metallic		✓	✓	✓	✗
Magnetic		✓	✓	✓	✓
Artisan Red		✗	✗	✓	✗
Digital Aqua Blue		✗	✗	✓	✗
Posebna nekovinska barva					
Grey Matter		✗	✗	✓	✓

- ✓ Na voljo
- ✗ Ni na voljo

TEHNIČNI PODATKI

	Kratka medosna razdalja (L1)	Dolga medosna razdalja (L2)
Dolžina vozila	5050 mm	5450 mm
Širina vozila z ogledali	2275 mm	2275 mm
Širina vozila s poklopljenimi ogledali	2148 mm	2148 mm
Višina vozila brez strešnih nosilcev	1963 - 1981 mm	1961 - 1978 mm
Medosna razdalja	3100 mm	3500 mm
Prostornina prtljažnega prostora L (VDA)	1065 l	1858 l
Odprtina zadnjih vrat (dolžina/višina)	1400/1314 mm	1400/1314 mm
Odprtina bočna vrata (dolžina/višina)	1030/1301 mm	1030/1301 mm

Metoda VDA : prostornina izmerjena z litrskimi posodami dimenzij 200x100x20

Vse navedene mere in mase veljajo za modele z minimalnimi specifikacijami ter ne vključujejo dodatne izbire opreme. Prosimo, upoštevajte, da gre za približne vrednosti in obstaja možnost odstopanj navedenih tehničnih podatkov zaradi proizvodjalčevih toleranc. Oglikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolne. Vozila na slikah lahko vsebujejo opremo za doplačilo. Summit motors, Flajšmanova 3, Ljubljana.

FORD TRANSIT CUSTOM KOMBI

TRANSIT
CUSTOM

TEHNIČNI PODATKI

TREND	2.0 TDCi 100 kW (136 KM), M6, 320	2.0 TDCi 100 kW (136 KM), A8, 320	2.0 TDCi 110 kW (150 KM), M6, 320
Pogon	FWD	FWD	FWD
Medosna razdalja	L1	L1	L1
Št. sedežev	1 + 8	1 + 8	1 + 8
Masa vozila	2009 - 2408	2047 - 2445	2009 - 2408
Največja tehnično dovoljena masa	3.150	3.175	3.150
Največja dovoljena masa skupine vozil	5.650	5.675	5.650
Nosilnost	742 - 1141	730 - 1128	742 - 1141
Navpična obremenitev vlečne naprave	100	100	100
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika	750	750	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika	2.500	2.500	2.500

TREND	2.0 TDCi 100 kW (136 KM), M6, 320	2.0 TDCi 100 kW (136 KM), A8, 320	2.0 TDCi 110 kW (150 KM), M6, 320	2.0 TDCi 125 kW (170 KM), A8, 320	2.0 TDCi 125 kW (170 KM), A8, 320	2.5 Duratec Hybrid 171 kW (232 KM), A1, 340
Pogon	FWD	FWD	FWD	FWD	AWD	FWD
Medosna razdalja	L2	L2	L2	L2	L2	L2
Št. sedežev	1 + 8	1 + 8	1 + 8	1 + 8	1 + 8	1 + 8
Masa vozila	2055 - 2454	2093 - 2492	2055 - 2454	2093 - 2492	2192 - 2585	2203 - 2581
Največja tehnično dovoljena masa	3.200	3.225	3.200	3.225	3.285	3.285
Največja dovoljena masa skupine vozil	5.700	5.725	5.700	5.725	5.685	5.134
Nosilnost	746 - 1145	733 - 1132	746 - 1145	733 - 1132	700 - 1093	704 - 1082
Navpična obremenitev vlečne naprave	100	100	100	100	100	80
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika	750	750	750	750	750	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika	2.500	2.500	2.500	2.500	2.400	1.850

LIMITED	2.0 TDCi 100 kW (136 KM), M6, 320	2.0 TDCi 100 kW (136 KM), A8, 320	2.0 TDCi 125 kW (170 KM), A8	2.5 Duratec Hybrid 171 kW (232 KM), A1, 340
Pogon	FWD	FWD	FWD	FWD
Medosna razdalja	L1	L1	L1	L1
Št. sedežev	1 + 8	1 + 8	1 + 8	1 + 8
Masa vozila	2008 - 2412	2046 - 2450	2046 - 2450	2155 - 2537
Največja tehnično dovoljena masa	3.150	3.175	3.175	3.285
Največja dovoljena masa skupine vozil	5.650	5.675	5.675	5.135
Nosilnost	738 - 1142	725 - 1129	725 - 1129	748 - 1130
Navpična obremenitev vlečne naprave	100	100	100	80
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika	750	750	750	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika	2.500	2.500	2.500	1.850

LIMITED	2.0 TDCi 100 kW (136 KM), M6, 320	2.0 TDCi 100 kW (136 KM), A8, 320	2.0 TDCi 125 kW (170 KM), A8, 320	2.0 TDCi 125 kW (170 KM), A8, 320	2.5 Duratec Hybrid 171 kW (232 KM), A1, 340
Pogon	FWD	FWD	FWD	AWD	FWD
Medosna razdalja	L2	L2	L2	L2	L2
Št. sedežev	1 + 8	1 + 8	1 + 8	1 + 8	1 + 8
Masa vozila	2054 - 2459	2092 - 2497	2092 - 2497	2190 - 2585	2201 - 2586
Največja tehnično dovoljena masa	3.200	3.225	3.225	3.285	3.285
Največja dovoljena masa skupine vozil	5.700	5.725	5.725	5.685	5.135
Nosilnost	741 - 1146	728 - 1133	728 - 1133	700 - 1095	699 - 1084
Navpična obremenitev vlečne naprave	100	100	100	100	80
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika	750	750	750	750	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika	2.500	2.500	2.500	2.400	1.850

Vse navedene mere in mase veljajo za modele z minimalnimi specifikacijami ter ne vključujejo dodatne izbire opreme. Prosimo, upoštevajte, da gre za približne vrednosti in obstaja možnost odstopanj navedenih tehničnih podatkov zaradi proizvodnih toleranc. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolne. Vozila na slikah lahko vsebujejo opremo za doplačilo. Summit motors, Flajšmanova 3, Ljubljana.



FORD TRANSIT CUSTOM KOMBİ

TRANSIT
CUSTOM

TEHNIČNI PODATKI

TRAIL	2.0 TDCi 110 kW (150 KM), M6, 320	2.0 TDCi 125 kW (170 KM), A8
Pogon	FWD	AWD
Medosna razdalja	L 2	L 2
Št. sedežev	1 + 8	1 + 8
Masa vozila	2129 - 2459	2265 - 2584
Največja tehnično dovoljena masa	3.200	3.285
Največja dovoljena masa skupine vozil	5.700	5.685
Nosilnost	741 - 1071	701 - 1020
Navpična obremenitev vlečne naprave	100	100
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika	750	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika	2.500	2.400

Vse navedene mere in mase veljajo za modele z minimalnimi specifikacijami ter ne vključujejo dodatne izbire opreme. Prosimo, upoštevajte, da gre za približne vrednosti in obstaja možnost odstopanj navedenih tehničnih podatkov zaradi proizvajalčevih toleranc. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolne. Vozila na slikah lahko vsebujejo opremo za doplačilo. Summit motors, Flajšmanova 3, Ljubljana.

5 LET JAMSTVA
BREZ OMEJITVE
KILOMETROV



Start/Stop sistem

Ko se ustavite ob semaforju ali v koloni, lahko ta tehnologija samodejno ustavi motor (ne prekine pa delovanja pomembnejših naprav, kot so žarometi, klimatska naprava, radio in Ford SYNC). Ko ste pripravljeni nadaljevati vožnjo, samo pritisnite sklopko in izberite prvo prestavo kot običajno in sistem se bo ponovno zagnal. Sistem Auto-Start-Stop je zlasti učinkovit v mestih in na mestnih ulicah, kjer lahko porabo goriva zmanjša za do 10 % (mestna vožnja).

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec

Za kratek čas prepreči, da bi pri speljevanju na klanecu začeli drseti nazaj ali naprej. Deluje tako, da ohrani pritisk na zavore dodatne 2,5 sekunde ter vam tako daje več časa in nadzora, ko prestavite nogo s stopalke za zavoro na stopalko za plin. Uporaben je tudi pri ustavljanju in speljevanju na spolzkih podlagah.

Sistem za opozarjanje na nenamerno menjavo pasu

Sistem zazna, da se vozilo brez vključenih smernikov bliža oznakam voznega pasu in vas opozori s tresenjem volana. Če sistem zazna verjetnost nenamerne menjave smernega pasu, bo z ustreznim navorom krmilnega sistema usmeril vozilo nazaj na prvotni vozni pas.

Sistem za preprečevanje naleta 2.2

Sistem je opremljen s 100 stopinjno kamero in radarjem, s pomočjo katerih pregleduje cesto pred vami in vas opozori, če zazna možnost trka z vozilom ali pešcem. Če se na opozorilo ne odzovete pravočasno, lahko sistem samodejno poseže s polno zavorno močjo in tako pomaga zmanjšati stopnjo nekaterih čelnih trčenj ali jih celo uspešno prepreči. Vključuje tudi sistem za preprečevanje trčenja v križišču. Če sistem zazna nevarnost trčenja, ko voznik z zavijanjem preseka pot vozil, ki vozijo nasproti, lahko ta tehnologija s samodejnim zaviranjem prepreči trčenje ali zmanjša njegove posledice.

Sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu (BLIS) ter zaznavanje prečnega prometa

Opozarjanje na prečni promet vam pomaga pri vzvratni vožnji, saj vas opozori na zaznana vozila, ki se približujejo z obeh strani. Če zazna nevarnost, vas opozori s prižgano opozorilno lučko v obeh vzvratnih ogledalih.

Sistem za opozarjanje pri izstopanju iz vozila

Senzorji pomagajo ugotoviti, kdaj bi lahko odprta vrata povzročila trk z mimovozečim udeležencem v prometu (kolesa, skiroji, motorna kolesa) in vas ob tem opozorijo z lučko v vzvratnih ogledalih.

Inteligentni omejevalnik hitrosti

Sistem s pomočjo kamere in sistema za prepoznavanje prometnih znakov zazna omejitve hitrosti na odseku vozišča pred vozilom in samodejno prilagodi hitrost vozila. Sistem med delovanjem vozniku preprečuje vožnjo, hitrejšo od dovoljene na danem odseku. V nujnih primerih lahko voznik preglasi delovanje sistema z močnim pritiskom na stopalko za plin. Sistem se vklopi in izklopi s pritiskom na gumb na volanskem obroču. Voznik lahko izbere toleranco omejevalnika na intervalu +/- 5 km/h.

Ford SYNC 4

Zabavno informacijski sistem z novim izredno zmogljivim velikim barvnim ekranom na dotik ponuja številne napredne funkcije na dosegu rok. SYNC 4 navduši z dvakrat večjo močjo in hitrostjo obdelave kot prejšnja generacija. Sistem prepozna vaše želene nastavitve in samodejno prilagaja ukaze ter nudi koristne predloge.

Ogrevano vetrobransko steklo

Ta domiselna funkcija vam omogoča, da se v ledenem jutru hitro odpravite na pot. Pritisnite na gumb in ultra-tanke žičke z ogrevanjem vetrobranskega stekla odstranijo led in zarositev ter vam pomagajo odtaliti brisalce. Sistem deluje v nekaj sekundah tudi pri zunanjih temperaturah pod ničlo.

Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji

Stebrički, ograje, nizki zidovi... Kamera za vzvratno vožnjo se samodejno vklopi, ko izberete vzvratno prestavo in na vgrajenem zaslonu prikaže vse, kar se nahaja za vozilom. Sistem prikaže tudi navidezne črte, da vam pomaga parkirati v še tako tesne parkirne prostore.

Prepoznavanje prometnih znakov

Zazna vse prometne znake, ki bi jih lahko spregledali. Naj so znaki ob cesti ali nad njo, trajni ali začasni, jih sistem za prepoznavanje prometnih znakov lahko prepozna. Na plošči z merilniki se pojavi ikona za znak za omejitev hitrosti ali prepovedano prehitevanje in se spremeni vsakič, ko vstopite v območje z novo omejitvijo.

Prilagodljiv radarski tempomat s funkcijo Stop&Go

S prilagodljivim tempomatom (ACC) lahko izbirate hitrost, s katero želite voziti, sistem pa bo s pomočjo vgrajenega tipala zaznal in ohranjal razdaljo z vozilom pred vami. Če vgrajeno zaznavalo zazna zaviranje vozila pred vami, bo avtomobil upočasnil, da ohrani razdaljo. V kolikor se je vozilo pred vami popolnoma ustavilo, se bo ustavilo tudi vaše vozilo. Ko je cesta pred vami zopet prazna, sistem samodejno pospeši do izbrane hitrosti, če je čas ustavitve krajši od 3 sekund (funkcija Stop&Go je na voljo samo pri samodejnem menjalniku).

Asistenca z zaviranjem pri vzvratni vožnji

Asistenca s pomočjo kamere zazna nepremični predmet, vozeče vozilo ali kolesarja za vozilom in vas opozori z zvočnim opozorilom. V kolikor voznik ne odreagira pravočasno lahko sistem pomaga pri zaviranju in lahko v

Sistem za opozarjanje vožnje po napačni strani

Sistem vas s pomočjo kamere in z informacijami iz zemljevida vozila zvočno in vizualno obvesti v primeru vožnje po napačni strani.

